



ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 31 - 12 - 2014
Αριθ. πρωτ: 14578/165774

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Π. Θεοδωρής
Τηλέφωνο: 210 928 72 25
e-mail: syg058@minagric.gr

Προς: OXON ITALIA, SpA
Via Sempione, 195,
20016 Pero (MI), Italy
Δια της:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Ήρας 3
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(μυκητοκτόνο) VITENE TRIPOLO R ”

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων
4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον Καν. 540/2011 της Επιτροπής της 25^{ης} Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του Καν. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών.
6. Τον Καν. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
7. Την σχετική αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής Αξιολόγησης της Ιταλίας, καθώς και την έγκριση διάθεσης στην αγορά της Ιταλίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος VITENE TRIPOLO R με αρ. έγκρισης n 15751.

8. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
9. Το εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την 2605/31274/07.03.2014 αίτηση της εταιρείας **OXON ITALIA, SpA** διά της **SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ**.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τον Καν. 1107/2009, άρθρο 40, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **VITENE TRIPLO R** της εταιρείας **OXON ITALIA, SpA** με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60438
31/12/2014
31/01/2018

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

VITENE TRIPLO R
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστικές ουσίες:

Δραστική ουσία 1	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Cymoxanil
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Cymoxanil: 97.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Cymoxanil (χημική ομάδα): ακεταμίδια
Παρασκευαστής	OXON Italia S.p.A. - Via Sempione, 195 20016 Pero (MI), Italy Tel.: +39 02 35378205 Fax: +39 02 3390275
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο	1. OXON Italia S.p.A. – Strada provinciale Km 2.6 27030 Mezzana Bigli (PV), Italy 2. Taizhou Bailly Chemical Co. Ltd. Zhonggang Road, Taixing City Jiangsu Province - China
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Cymoxanil όπως προσδιορίζονται στο σχετικό έντυπο της αίτησης Αρ. Πρωτ. 2605/31274/07.03.2014 Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 2	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Fosetyl AI
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Fosetyl AI: 98.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Fosetyl AI (χημική ομάδα): φωσφονικών
Παρασκευαστής	OXON Italia S.p.A. - Via Sempione, 195 20016 Pero (MI), Italy Tel.: +39 02 35378205 Fax: +39 02 3390275
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	1. Zhejiang Jiahua Chemical Co Ltd Majian Town, Lanxi City, Zhejiang - 321115 .R. China Tel.: 0086 579 88442877 2. Shandong Dacheng Pesticide Co Ltd No.25 Honggou Road, Zhangdian, Zibo, Shandong P.R. China Tel.: 0086 533 6208811
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Fosetyl AI όπως προσδιορίζονται στο σχετικό έντυπο της αίτησης Αρ. Πρωτ. 2605/31274/07.03.2014 Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

Δραστική ουσία 3	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσιών/ών κατά ISO	Copper (from copper oxychloride)
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	Copper: 57.00 % (β/β) min
Χημική ομάδα	Copper (χημική ομάδα): χαλκούχα
Παρασκευαστής	Isagro SpA. Via Caldera 21, 20153 Milano, Italy
Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Isagro SpA. Via Caldera 21, 20153 Milano, Italy
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Copper όπως προσδιορίζονται στο σχετικό έντυπο της αίτησης Αρ. Πρωτ. 2605/31274/07.03.2014 Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

OXON ITALIA, SpA
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy
Τηλ.: +39 02 35378235
Fax: +39 (02) 3390 275
E-mail: EGallizia@oxon.it

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

A. Ον/νυμο: Elisabetta Gallizia
OXON ITALIA, SpA
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy
Τηλ.: +39 02 35378235
Fax: +39 (02) 3390 275
E-mail: EGallizia@oxon.it

B. Ον/νυμο: Απόστολος Σαμούδης
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Ήρας 3
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

β) Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το νόμο 4036/2012:

ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Ήρας 3
Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139
E-mail: info@sipcam.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

OXON ITALIA, SpA
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

1. SIPCAM SpA, Ιταλία
Via Vittorio Veneto 81, 26857 Salerano Sul Lambro (LO), Italy

2. ISAGRO S.p.A., Ιταλία
Adria- Cavanella Po
Loc.Colafonda (RO) 45011, Italy

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

1. SIPCAM SpA, Ιταλίας
Via Vittorio Veneto 81,
Salerano sul Lambro (LO), Italy

2. SIPCAM Inagra SA, Ισπανίας
Carretera Mareny Blau, s/n – 46410 Sueca (Valencia), Spain

3. ΑΓΚΡΟΣΙΝΤ ΚΑΝΔΗΛΙΔΗ ΑΕ, Θέση Ξηρό Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής

4. ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε, Νέα Σάντα Κυλκίς, Τ.Κ. 56403

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες:

1. Cymoxanil 2,85 % β/β
2. Copper 16,00 % β/β
3. Fosetyl Al 30,00 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 38,36 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με Αριθ. Πρωτ. 2605/31274/07.03.2014 Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. έγγραφο της ενδιαφερομένης εταιρείας και παρουσιάζεται στο [Παράρτημα Ι](#) της παρούσας.

Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στο part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) της Αρμόδιας Ιταλικής Αρχής στα αρχεία της ΣΕΑ.

2**Συσκευασία(ες)**

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλες μέσα σε κουτί	0.5 kg, 1 kg	Σακούλες από χαρτί/ PET επιμεταλλωμένο/PE, ή σακούλες από πολυεστέρα/πολυαιθυλένιο. Οι σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί
2.	Σακούλες	2 kg, 2.5 kg, 5 kg (2 x 2.5 kg),	Σακούλες από χαρτί/ PET επιμεταλλωμένο/PE, ή Σακούλες από πολυεστέρα/πολυαιθυλένιο
3.	Σάκοι	10 kg, 20kg, 25kg	Σάκοι χάρτινοι με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου ή αλουμινίου

3**Οδηγίες χρήσης:**

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναδεύοντας συνεχώς.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: -

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Συνδυαστικότητα: Μη προοριζόμενο για χρήση σε μίγματα δοχείου.

Προφυλάξεις για τους χειριστές:

- Κατά την διάρκεια εφαρμογής του σκευάσματος οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα γάντια .

4**Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Τοπικά διασυστηματικό μυκητοκτόνο που δρα εξ επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση, παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων. Η ανάπτυξη των μυκήτων επηρεάζεται ως αποτέλεσμα της τοπικής διασυστηματικής δράσης του.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Γραμ./ στρέμμα	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Αμπέλι	Περωνόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	400-450		40-100	Μετά το πλήρες ξεδίπλωμα του 1 ^{ου} φύλλου. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10-12 ημέρες μέχρι την αρχή του γυαλίσματος	3 - 4 (ανά 10-2 ημέρες)
Πατάτα	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>)	400-450		60-80	Με το ξεδίπλωμα του 1 ^{ου} φύλλου του κύριου στελέχους (> 4 cm) . Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10-12 ημέρες μέχρι το τέλος της ανθοφορίας της πρώτης ταξιανθίας	4 (ανά 10-12 ημέρες)
Τομάτα	Περωνόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>)	400-450		60-80	Όταν το 1 ^ο αληθινό φύλλο στον κύριο βλαστό είναι τελείως ξετυλιγμένο. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10-12 ημέρες μέχρις ότου το 10% των καρπών παρουσιάζουν ώριμο χρώμα.	4 (ανά 10-12 ημέρες)

Παρατηρήσεις:

1. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη δόση σε συνθήκες χαμηλής έντασης της μόλυνσης.
2. Σε ποικιλίες του αμπελιού που ενδέχεται να παρουσιάσουν ευαισθησία στα φύλλα (βλ. μοσχάτο), πραγματοποιούνται το μέγιστο τρεις επεμβάσεις ανά έτος.
3. Σε περίπτωση χρήσης μετά από βροχή, εφαρμόζετε τη μέγιστη δόση στις αρχικές φάσεις της περιόδου επώασης του παθογόνου.
4. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται προληπτικά σε διαστήματα 10-12 ημερών.

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GEP) παρουσιάζεται στο [Παράρτημα II](#) της παρούσας

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

-

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το Σκεύασμα

-

-

Μην εισέρχετε στην ψεκασμένη περιοχή μέχρι να στεγνώσει εντελώς η καλλιέργεια στην οποία εφαρμόστηκε ψεκασμός.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS09



GHS07

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+102 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P273 Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
P302+P352 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα. Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εξάνθημα συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε ιατρό.
P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

11α Συμπληρωματικές πληροφορίες ΕΥΗ

ΕΥΗ210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11β Ειδικές φράσεις για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν

SP1 Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του. (Μη καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων).

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**Γενικές πληροφορίες:**

Συμπτώματα δηλητηρίασης μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μετά από πολλές ώρες. Απαραίτητη η ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το ατύχημα. Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα.

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας σε περίπτωση συμπτωμάτων.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε αμέσως καλά με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	40
Τομάτα, Πατάτα	20

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρήστε το κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία <40 ° C σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής τους.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο [Παράρτημα III](#) της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ